

COMUNE DI TRANI


PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



ELABORATO
PROGRAMMA DELLE AFFISSIONI
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI

PROGETTISTA: ARCH. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

LEGENDA		
AFFISSIONI PUBBLICHE	AFFISSIONI DIRETTE	
		Standard bifacciale verticale
		Standard monofacciale verticale
		Standard bifacciale orizzontale
		Standard monofacciale orizzontale
		Placca murale verticale
		Placca murale orizzontale
		Poster bifacciale 600x300
		Poster bifacciale 600x300
		Poster monofacciale 600x300



PROGRAMMA DELLE AFFISSIONI

TOTALE N°231 IMPIANTI PER COMPLESSIVI MQ. 1.715,0

DI CUI:

- AFFISSIONI PUBBLICHE:

N°144 STENDARDI PARI A MQ. 748,0

N°14 PLANCE MURALI PARI A MQ. 55,0

N°04 POSTER PARI A MQ.48,0

- AFFISSIONI DIRETTE

N°69 POSTER PARI A MQ. 864,0

PUBBLICHE AFFISSIONI

STENDARDI

n° imp.	n° censim.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.
n°001 St	n°001 St	via Adriatica	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°002 St	n°002 St	via D.E.N. Pastina	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	5,6
n°003 St	n°003 St	via Adriatica	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°004 St	n°004 St	via Barletta	istitut.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°005 St	n°005 St	p.zza Indipendenza	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°006 St	n°006 St	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°007 St	n°007 St	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°008 St	n°008 St	via papa Giovanni XXIII	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°009 St	n°009 St	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°010 St	n°010 St	l.go Francia	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°011 St	n°011 St	p.zza Mutilati ed Invalidi del Lavoro	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°012 St	n°012 St	p.zza Mutilati ed Invalidi del Lavoro	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°013 St	n°013 St	c.so Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°014 St	n°014 St	c.so Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°015 St	n°015 St	c.so Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°016 St	n°016 St	via Andria	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°017 St	n°017 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°018 St	n°018 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°019 St	n°019 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°020 St	n°020 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°021 St	n°021 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°022 St	n°022 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°023 St	n°023 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°024 St	n°024 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°025 St	n°025 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°026 St	n°026 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°027 St	n°027 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°028 St	n°028 St	v.le Europa	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°029 St	n°029 St	v.le Europa	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°030 St	n°030 St	vian Spagna	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°031 St	n°031 St	vian Spagna	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°032 St	n°032 St	v.le Russia	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°033 St	n°033 St	v.le Russia	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°034 St	n°034 St	via Regina Elena	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°035 St	n°035 St	via Regina Elena	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°036 St	n°036 St	via Regina Elena	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°037 St	n°037 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°038 St	n°038 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°039 St	n°039 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°040 St	n°040 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°041 St	n°041 St	p.zza Sarro	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°042 St	n°042 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°043 St	n°043 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°044 St	n°044 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°045 St	n°045 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°046 St	n°046 St	p.zza della Repubblica	istitut.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°047 St	n°047 St	p.zza della Repubblica	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°048 St	n°048 St	p.zza della Repubblica	necrologi	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6

n°049 St	n°049 St	p.zza della Repubblica	istitut.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°050 St	n°050 St	p.zza della Repubblica	istitut.	supp. mono su pali	140x200	2,8
n°051 St	n°051 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°052 St	n°052 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°053 St	n°053 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°054 St	n°054 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°055 St	n°055 St	via Tasselgardo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°057 St	n°057 St	via Tasselgardo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°058 St	n°058 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°059 St	n°059 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°060 St	n°060 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°061 St	n°061 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°062 St	n°062 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°063 St	n°063 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°064 St	n°064 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°065 St	n°065 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°066 St	n°066 St	p.zza Martiri di via Fani	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°067 St	n°067 St	p.zza Martiri di via Fani	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°068 St	n°068 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°069 St	n°069 St	p.zza Dante	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°070 St	n°070 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°071 St	n°071 St	c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°072 St	n°072 St	c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°073 St	n°073 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°074 St	n°074 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°075 St	n°075 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°076 St	n°076 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°077 St	n°077 St	via Trombetta	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°078 St	n°078 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°079 St	n°079 St	via Trombetta	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°080 St	n°080 St	c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°081 St	n°081 St	via Trombetta	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°082 St	n°082 St	via Trombetta	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°083 St	n°083 St	via Bachelet	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°084 St	n°084 St	via Bachelet	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°085 St	n°085 St	via De Nicola	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°086 St	n°086 St	via don Luigi Sturzo	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°087 St	n°087 St	via don Luigi Sturzo	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°088 St	n°088 St	p.zza Albanese	istitut.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°089 St	n°089 St	p.zza Albanese	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°090 St	n°090 St	via La Pira	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°091 St	n°091 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°092 St	n°092 St	via Pozzo Piano	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°093 St	n°093 St	via Pozzo Piano	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°094 St	n°094 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°095 St	n°095 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°096 St	n°096 St	via De Nicola	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°097 St	n°097 St	via Tolomeo	necrologi	supp. mono su pali	300x200	6,0
n°098 St	n°098 St	via Capiro I	comm.	supp. mono su pali	200x140	2,8
n°099 St	n°099 St	via Capiro I	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°100 St	n°100 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°101 St	n°101 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°102 St	n°102 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°103 St	n°103 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°104 St	n°104 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°105 St	n°105 St	v.le De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6

n°106 St	n°106 St	v.le De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°107 St	n°107 St	v.le De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8
n°108 St		p.zza Indipendenza	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°109 St		p.zza Indipendenza	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°110 St		via Andria	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°111 St		p.zza gener. Dalla Chiesa	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°112 St		via Spagna	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°113 St		p.zza Di Calcutta	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°114 St		p.zza Di Calcutta	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°115 St		p.zza Di Calcutta	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°116 St		via Superga	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°117 St		c.so V. emagnuele II	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°118 St		p.zza Garibaldi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°119 St		p.zza Garibaldi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°120 St		p.zza Garibaldi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°121 St		p.zza XX Settembre	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°122 St		c.so Matteo Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°123 St		p.zza della repubblica	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°124 St		p.zza della repubblica	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°125 St		p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°126 St		via Tasselgardo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°127 St		lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°128 St		lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°129 St		lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°130 St		lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°131 St		via Istria	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6
n°132 St		via Ragazzi del '99	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°133 St		via Falcone	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°134 St		p.zza Martiri dfi via Fani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°135 St		c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°136 St		via Trombetta	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°137 St		p.zza A. Cezza	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°138 St		p.zza A. Cezza	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°139 St		p.zza A. Cezza	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°140 St		via La Pira	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°141 St		via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°142 St		via De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°143 St		via Falcone	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6
n°144 St		via Falcone	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6

PLANCE MURALI

n° imp.	n° censim.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.
n°01 Pm	n°01 Pm	p.le della Pace	comm.	supp.mono a parete	600x300	18,0
n°02 Pm	n°02 Pm	via Alvarez	comm.	supp.mono a parete	100x140	1,4
n°03 Pm	n°03 Pm	c.so V. Emanuele II	comm.	supp.mono a parete	140x200	2,8
n°04 Pm	n°04 Pm	c.so V. Emanuele II	comm.	supp.mono a parete	200x140	2,8
n°05 Pm	n°05 Pm	c.so V. Emanuele II	comm.	supp.mono a parete	200x140	2,8
n°06 Pm	n°06 Pm	via F. Campanile	necrologi	supp.mono a parete	140x200	2,8
n°07 Pm	n°07 Pm	via Ognissanti	istitut.	supp.mono a parete	140x200	2,8
n°08 Pm	n°08 Pm	via Annunziata	necrologi	supp.mono a parete	200x200	4,0
n°09 Pm	n°09 Pm	via Cavour	comm.	supp.mono a parete	140x200	2,8
n°10 Pm	n°10 Pm	via san Gervasio	comm.	supp. mono su pali	300x200	6,0
n°11 Pm	n°11 Pm	via san Gervasio	comm.	supp. mono su pali	300x200	6,0
n°12 Pm	n°12 Pm	via Dalmazia	necrologi	supp. mono su pali	140x100	1,4

n°13 Pm	n°13 Pm	via Dalmazia	istitut.	supp. mono su pali	140x100	1,4
n°14 Pm	n°14 Pm	via Dalmazia	comm.	supp. mono su pali	200x140	2.8

POSTER

n° imp.	n° censim.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.
n°01 Po	n°01 Po	via Barletta	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°02 Po	n°02 Po	via Barletta	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°03 Po	n°06 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°04 Po	n°07 Po	via G. Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0

DIRETTE

POSTER


n° imp.	n° censim.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.
n°01 Po	n°01 Po	stada Statale 16	comm.	supp.bif.su pali	400x300x2	24,0
n°02 Po	n°02 Po	stada Statale 16	comm.	supp.bif.su pali	400x300x2	24,0
n°03 Po	n°03 Po	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°04 Po		p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°05 Po	n°07 Po	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°06 Po	n°08 Po	via Andria	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°07 Po	n°09 Po	via Andria	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°08 Po	n°10 Po	via Andria	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°09 Po		via Lussemburgo			400x300	12,0
n°10 Po		v.le Germania			400x300	12,0
n°11 Po	n°11 Po	via Grecia	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°12 Po	n°12 Po	via Grecia	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°13 Po	n°13 Po	via Maraldo da Trani	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°14 Po	n°14 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°15 Po	n°15 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°16 Po	n°16 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°17 Po	n°17 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°18 Po	n°18 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°19 Po		via Giochetti	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°20 Po		via Superga	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°21 Po		via Superga	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°22 Po		p.zza XX Settembre			400x300	12,0
n°23 Po	n°25 Po	via Istria	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°24 Po	n°26 Po	via Istria	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°25 Po	n°29 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°26 Po	n°30 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°27 Po	n°31 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°28 Po	n°32 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°29 Po		via Falcone			400x300	12,0
n°30 Po		via Falcone			400x300	12,0
n°31 Po	n°55 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°32 Po	n°56 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°33 Po	n°57 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0

n°34 Po	n°58 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°35 Po	n°60 Po	via Trombetta	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°36 Po		via De Nicola	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°37 Po		via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°38 Po		via Falcone	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°39 Po		via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°40 Po		via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°41 Po	n°63 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°42 Po	n°64 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°43 Po		via Falcone			400x300	12,0
n°44 Po		via Falcone			400x300	12,0
n°45 Po	n°66 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°46 Po	n°67 Po	via Borsellino	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°47 Po		via Falcone			400x300	12,0
n°48 Po		via Falcone			400x300	12,0
n°49 Po	n°54 Po	via delle Forze Armate	comm.	supp.bif.su pali	400x300x2	24,0
n°50 Po	n°50 Po	p.le sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	400x300	12,0
n°51 Po	n°33 Po	via sant'Annibale di Francia			400x300	12,0
n°52 Po	n°34 Po	via sant'Annibale di Francia			400x300	12,0
n°53 Po	n°35 Po	via sant'Annibale di Francia			400x300	12,0
n°54 Po	n°36 Po	via sant'Annibale di Francia			400x300	12,0
n°55 Po	n°47 Po	via Superga			400x300	12,0
n°56 Po	n°46 Po	via Superga			400x300	12,0
n°57 Po		via Superga			400x300	12,0
n°58 Po		via Superga			400x300	12,0
n°59 Po		via Superga			400x300	12,0
n°60 Po		n°43 Po			400x300	12,0
n°61 Po	n°37 Po	via Superga			400x300	12,0
n°62 Po	n°38 Po	via Superga			400x300	12,0
n°63 Po	n°39 Po	via Superga			400x300	12,0
n°64 Po	n°40 Po	via Superga			400x300	12,0
n°65 Po	n°41 Po	via Superga			400x300	12,0
n°66 Po		lungomare C. Colombo			400x300	12,0
n°67 Po		p.zza A Cezza			400x300	12,0
n°68 Po		p.zza A Cezza			400x300	12,0
n°69 Po		via Venezia			400x300	12,0

IMPIANTO n°01 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Adriatica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°02 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via D. E. N. Pastina


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°03 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari


UBICAZIONE: via Adriatica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

IMPIANTO n°04 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Barletta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°05 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Indipendenza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°06 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°07 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°08 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°09 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°09 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°10 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: largo Francia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°11 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Mutilati ed Invalidi del Lavoro

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°12 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Mutilati ed Invalidi derl Lavoro


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°13 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°14 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°15 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°16 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°17 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°18 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°19 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°20 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°21 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°22 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°23 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°24 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°25 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°26 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°27 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°28 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Europa

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°29 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Europa


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°30 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°31 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°32 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Russia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°33 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Russia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°34 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Regina Elena


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°35 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Regina Elena


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°36 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Regina Elena


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°37 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Gradenigo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°38 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Gradenigo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°39 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Gradenigo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°40 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Gradenigo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°41 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Sarro


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°42 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°43 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°44 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

[illegible]

UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari


DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°45 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°46 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°47 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°48 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°49 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°50 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto monofacciale su pali	140x200	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°51 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°52 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°53 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°54 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°55 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°56 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°57 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°58 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°59 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°60 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°61 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°62 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°63 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°64 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°65 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°66 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°67 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato


DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°68 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°69 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Dante


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°70 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°71 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°72 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°73 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°74 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°75 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°76 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°77 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°78 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°79 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°80 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: corso De Gasperi

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°81 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°82 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°83 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bachelet


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°84 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bachelet


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°85 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Nicola

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°86 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via don Luigi Sturzo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°87 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via don Luigi Sturzo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°88 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Albanese


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°89 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Albanese


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°90 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via La Pira


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°91 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°92 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°93 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°94 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°95 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°96 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Nicola


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°97 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto mono su pali	300x200	6.00	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tolomeo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°98 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto mono su pali	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Capiro I

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°99 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Capiro I

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°100 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

IMPIANTO n°100 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE


The diagram is a technical site plan of a building complex. It shows the layout of the buildings, streets, and various advertising spaces. The streets are labeled 'G.', 'FALCONE', and 'VIA'. The advertising spaces are marked with red dots and labeled with their dimensions and type: 'poster commerciale 600x300', 'foto 93', 'foto 94', 'foto 95', 'foto 96', 'foto 97', 'foto 98', 'foto 99', 'foto 100', '200x140x2 pubblico standard commerciale', and '200x140x2 pubblico standard commerciale'. A red line connects the title 'LOCALIZZAZIONE' to a specific location on the plan.

UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

Diagram illustrating the components and dimensions of a rectangular sign structure:

- cimasa trapezoidale in acciaio zincato**: Trapezoidal zinc-coated steel overhang (pointing to the top cap).
- 1,40**: Vertical dimension (height) of the main panel area.
- 2,00**: Horizontal dimension (width) of the main panel area.
- pannello in lamiera zincata**: Zinc-coated sheet metal panel (pointing to the main rectangular panel).
- profilo in acciaio zincato**: Zinc-coated steel profile (pointing to the vertical support frame).
- struttura tubolare di acciaio zincato**: Zinc-coated steel tubular structure (pointing to the base support frame).



DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°101 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°102 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°103 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°104 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°105 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale De Gemmis

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°106 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale De Gemmis


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°107 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale De Gemmis


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°108 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Indipendenza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°109 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Indipendenza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°110 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 02 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°111 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Gen. Dalla Chiesa

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°112 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Maraldo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°113 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza T. di Calcutta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°114 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza T. di Calcutta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°115 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza T. di Calcutta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°116 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°117 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 03 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°118 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Garibaldi

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°119 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Garibaldi

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°120 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Garibaldi

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°121 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza XX Settembre

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 04 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°122 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Matteo Renato Imbriani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 05 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°123 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 06 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°124 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 07 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°125 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 08 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°126 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 10 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°127 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 11 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°128 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 12 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°129 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 13 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°130 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 14 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°131 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Istria

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 15 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°132 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Ragazzi del '99

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°133 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Giovanni Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°134 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 16 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°135 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso A. De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 17 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°136 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso A. De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 18 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°137 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza A.Cezza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°138 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza A.Cezza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°139 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza A.Cezza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°140 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Giorgio La Pira


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 19 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°141 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via V.Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà installato in luogo del censito impianto per le affissioni dirette 20 St/D nel rispetto di quanto previsto agli art.32 e 34 del Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°142 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via De Gemmis

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°143 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Paolo Borsellino

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°144 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x20X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Paolo Borsellino

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°01 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: p.le della Pace


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo in acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°02 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	100x140	1.40	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Alvarez

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

in fase di adeguamento della tipologia è prevista la limitata traslazione come indicato nella fotografia

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata

profilo in acciaio zincato

struttura tubolare di acciaio zincato

DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°03 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°04 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°05 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°06 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via F. Campanile


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°07 Pm/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	istituzionale

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	istituzionale

[illegible]

UBICAZIONE: via Ognissanti

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via Ognissanti

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda



cimasa trapezoidale in acciaio zincato

2,00

1,40

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



2,00

1,40

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

Diagram illustrating the technical specifications of a vertical sign structure. The structure consists of a rectangular panel mounted on a tubular frame. The panel is labeled "pannello in lamiera zincata" (zinc-coated sheet metal panel). The frame is labeled "struttura tubolare di acciaio zincato" (zinc-coated steel tubular structure). The panel is supported by a "profilo in acciaio zincato" (zinc-coated steel profile). The top of the panel is labeled "cimasa trapezoidale in acciaio zincato" (zinc-coated trapezoidal cap). The dimensions of the panel are indicated: a height of 2,00 and a width of 1,40.

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°08 Pm/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x200	5.60	necrologi

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x200	5.60	necrologi

[illegible]

UBICAZIONE: via Annunziata

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via Annunziata

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE


l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda



DATI TECNICI

DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari



IMPIANTO n°09 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Cavour


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
 profilo in acciaio zincato
 struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	300x200	6.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via San Gervasio


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con due nuovi impianti dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	300x200	6.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via San Gervasio


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con due nuovi impianti dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°12 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x100	1.40	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Dalmazia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°13 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x100	1.40	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Dalmazia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°14 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Dalmazia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata

profilo in acciaio zincato

struttura tubolare di acciaio zincato

DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°01 Po/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Barletta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°02 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Barletta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°03 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°04 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via G. Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°01 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300x2	36.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: strada Statale 16


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°02 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300x2	36.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: strada Statale 16


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°03 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 Settembre


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°04 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza Vittime 11 Settembre

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°05 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°06 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°09 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°09 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Lussemburgo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: viale Germania

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°11 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Grecia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°12 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Grecia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°13 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Maraldo da Trani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°14 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°15 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°16 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°17 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°18 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani


La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°19 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Giochetti

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°20 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°21 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°22 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza XX Settembre

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°23 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Istria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°24 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Istria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°25 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°26 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°27 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°28 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°29 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°30 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°31 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°32 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°33 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°34 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°35 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°36 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via De Nicola

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°37 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°38 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°39 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°40 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°41 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°42 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: via Pozzo Piano

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°43 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°44 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°45 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°46 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Borsellino


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°47 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°48 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato

pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°49 Po/D - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE

The map illustrates the location of the restaurant, marked by a red dot at the intersection of **VIA L. LONGO** and **VIA G. DONIZETTI**. A red line connects this point to the title **LOCALIZZAZIONE**. The map also shows surrounding streets such as **VIA SANIT.**, **VIA GIOVANNI**, and **BATTISTA**.

UBICAZIONE: via delle Forze Armate

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via delle Forze Armate


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari


DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°50 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazzale Sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°51 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°52 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°53 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°54 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°55 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°56 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°57 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°58 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°59 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°60 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Po

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°61 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°62 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°63 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°64 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°65 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°66 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: Lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°67 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza A. Cezza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°68 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: piazza A. Cezza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°69 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	400x300	12.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: via Venezia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato

pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

COMUNE DI TRANI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



ELABORATO <B/a>

PROGRAMMA DELLE AFFISSIONI TABELLE E SCHEDE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI PREVISTI DAL PIANO

progettista: Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F