

COMUNE DI TRANI

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**



ELABORATO <D/a>


**CENSIMENTO DEGLI
IMPIANTI AFFISSIONISTICI
IN ATTO AL 28 SETTEMBRE 2010**

progettista: Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

IMPIANTO n°01 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Adriatica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°02 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via D. E. N. Pastina


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°03 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Adriatica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°04 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Barletta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°05 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Indipendenza

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°06 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°07 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°08 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°09 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°10 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: largo Francia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°11 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Mutilati ed Invalidi del Lavoro

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°12 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Mutilati ed Invalidi derl Lavoro


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°13 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°14 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°15 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°16 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°17 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°18 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°19 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°20 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°21 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°22 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 settembre 2001

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°23 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°24 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°25 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°26 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°27 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°28 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Europa

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°29 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Europa


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°30 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°31 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°32 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Russia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°33 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale Russia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°34 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140x2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Regina Elena


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari


IMPIANTO n°35 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140x2	1.40x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

UBICAZIONE: via Regina Elena

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

STATO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

l'impianto risulta in buone condizioni strutturali;


necessitano le seguenti opere di ordinaria manutenzione:

- rimozione degli strati di ruggine e delle incrostazioni
- ritinteggiatura con doppio strato antiruggine, tinta ral antracite


IMPIANTO n°36 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

UBICAZIONE: via Regina Elena

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

STATO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

l'impianto risulta in buone condizioni strutturali;


necessitano le seguenti opere di ordinaria manutenzione:

- rimozione degli strati di ruggine e delle incrostazioni
- ritinteggiatura con doppio strato antiruggine, tinta ral antracite


IMPIANTO n°37 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

UBICAZIONE: piazza Gradenigo

L'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

STATO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto risulta in buone condizioni strutturali;


necessitano le seguenti opere di ordinaria manutenzione:

- rimozione degli strati di ruggine e delle incrostazioni
- ritinteggiatura con doppio strato antiruggine, tinta ral antracite

IMPIANTO n°38 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Gradenigo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°39 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE

The map illustrates the urban layout of the area, with streets and buildings clearly delineated. The red line highlights a specific path or location of interest, leading to the ST38 site. Other marked sites include ST37, ST39, ST40, and PM02, each with associated details such as area and type of use.

UBICAZIONE: piazza Gradenigo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: piazza Gradenigo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari


DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°40 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Gradenigo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°41 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Sarro

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°42 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°43 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°44 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°45 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bovio

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°46 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°47 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°48 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°49 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°50 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto monofacciale su pali	140x200	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°51 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°52 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°53 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°54 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°55 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°56 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°57 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°58 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°59 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°60 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°61 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°62 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°63 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°64 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°65 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°66 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°67 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°68 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°69 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Dante


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°70 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°71 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°72 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°73 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°74 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°75 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°76 St/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°77 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°78 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale San Pio da Pietralcina

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°79 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°80 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE




UBICAZIONE: corso De Gasperi

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°81 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°82 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°83 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bachelet


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°84 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Bachelet


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°85 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Nicola

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°86 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via don Luigi Sturzo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°87 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via don Luigi Sturzo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°88 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Albanese


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°89 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE

The map shows the following locations and details:

- ST83**: Public standard column located near Via Bachelet and Piazza Albanese. Details: foto 33, 140x200x2, pubblico, standard, colonnare.
- ST85**: Public standard column located near Via Maria N. Majon and Piazza Albanese. Details: foto 33, 140x200x2, pubblico, standard, colonnare.
- ST87**: Public standard column located near Corso and Piazza Albanese. Details: foto 22, 140x200x2, pubblico, standard, colonnare.
- ST89**: Public standard column located near Corso and Piazza Albanese. Details: foto 15, 140x200x2, pubblico, standard, colonnare.

The map also shows the following streets and landmarks:

- Streets**: VIA S. TEN. R. LETTINI, VIA MARIA N. MAJON, VIA BACHELET, VIA VITALE, CORSO, PIRAZZI, GIORGIO.
- Landmarks**: PIAZZA ALBANESE, GASPERI, VITALE.

UBICAZIONE: piazza Albanese

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: piazza Albanese


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°90 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

[illegible]

UBICAZIONE: via La Pira


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°91 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°92 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°93 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200x2	2.80X2	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°94 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°95 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°96 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Nicola


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°97 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto mono su pali	300x200	6.00	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tolomeo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°98 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto mono su pali	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Capiro I

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°99 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Capiro I

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°100 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

IMPIANTO n°100 St/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE

The diagram is a technical site plan of a building complex. It shows the layout of the buildings, streets, and various advertising spaces. The streets are labeled 'G.', 'FALCONE', and 'VIA'. The advertising spaces are marked with red dots and labeled with their type and dimensions: 'poster commerciale 600x300', 'foto 93', 'foto 94', 'foto 95', 'foto 96', 'foto 97', 'foto 98', 'foto 99', 'foto 100', '200x140x2 pubblico standard commerciale', and '200x140x2 pubblico standard commerciale'. A red line connects the title 'LOCALIZZAZIONE' to a specific location on the plan.

UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via Pozzo Piano

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

Diagram illustrating the components and dimensions of a structure:

- cimasa trapezoidale in acciaio zincato** (zinc-coated trapezoidal eave) - points to the top horizontal member.
- 1,40** - vertical dimension of the inner panel.
- 2,00** - horizontal dimension of the inner panel.
- pannello in lamiera zincata** (zinc-coated sheet panel) - points to the central rectangular panel.
- profilo in acciaio zincato** (zinc-coated steel profile) - points to the vertical side members.
- struttura tubolare in acciaio zincato** (zinc-coated tubular structure) - points to the bottom horizontal member.



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari


DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°101 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°102 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°103 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°104 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°105 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140x2	2.80x2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale De Gemmis

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°106 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale De Gemmis


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°107 St/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: viale De Gemmis


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°01 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: p.le della Pace


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°02 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	100x140	1.40	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Alvarez

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

in fase di adeguamento della tipologia è prevista la limitata traslazione come indicato nella fotografia

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata

profilo in acciaio zincato

struttura tubolare di acciaio zincato

DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°03 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
 profilo in acciaio zincato
 struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°04 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°05 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°06 Pm/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	necrologi

[illegible]

UBICAZIONE: via F. Campanile

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via F. Campanile

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda



IMPIANTO n°07 Pm/P - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	istituzionale

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	istituzionale

LOCALIZZAZIONE

UBICAZIONE: via Ognissanti

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via Ognissanti

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda



Diagram illustrating the technical specifications of a vertical sign structure. The structure consists of a rectangular panel mounted on a tubular frame. The panel is labeled "pannello in lamiera zincata" (zinc-coated sheet metal panel). The frame is labeled "struttura tubolare di acciaio zincato" (zinc-coated steel tubular structure). The panel is supported by a "profilo in acciaio zincato" (zinc-coated steel profile). The top of the panel is labeled "cimasa trapezoidale in acciaio zincato" (zinc-coated trapezoidal cap). The dimensions of the panel are indicated: a height of 2,00 and a width of 1,40.

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

Diagram illustrating the technical specifications of a vertical sign structure. The structure consists of a rectangular panel mounted on a tubular frame. The panel is labeled "pannello in lamiera zincata" (zinc-coated sheet metal panel). The frame is labeled "struttura tubolare di acciaio zincato" (zinc-coated steel tubular structure). The panel is supported by a "profilo in acciaio zincato" (zinc-coated steel profile). The top of the panel is labeled "cimasa trapezoidale in acciaio zincato" (zinc-coated trapezoidal cap). The dimensions of the panel are indicated: a height of 2,00 and a width of 1,40.

DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

Diagram illustrating the technical specifications of a vertical sign structure. The structure consists of a rectangular panel mounted on a tubular frame. The panel is labeled "pannello in lamiera zincata" (zinc-coated sheet metal panel). The frame is labeled "struttura tubolare di acciaio zincato" (zinc-coated steel tubular structure). The panel is supported by a "profilo in acciaio zincato" (zinc-coated steel profile). The top of the panel is labeled "cimasa trapezoidale in acciaio zincato" (zinc-coated trapezoidal cap). The dimensions of the panel are indicated: a height of 2,00 and a width of 1,40.


DATI TECNICI

- profilo di acciaio zincato
- pannello in lamiera zincata
- struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°08 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x200	5.60	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Annunziata


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
 profilo in acciaio zincato
 struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°09 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x200	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Cavour


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	300x200	6.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via San Gervasio


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con due nuovi impianti dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	300x200	6.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via San Gervasio


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con due nuovi impianti dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°12 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x100	1.40	necrologi

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Dalmazia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato


DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°13 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	140x100	1.40	istituzionale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Dalmazia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°14 Pm/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
plancia murale	200x140	2.80	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Dalmazia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: PLANCIA MURALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

pannello in lamiera zincata
profilo in acciaio zincato
struttura tubolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°01 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Barletta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°02 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Barletta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°03 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Matteo Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)




TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°04 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Matteo Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre




TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°05 Po/P - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: Lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è in contrasto a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°06 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°07 Po/P - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via G. Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°01 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: via Spagna

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

IMPIANTO n°02 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°03 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso V. Emanuele II


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°04 St/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza XX Settembre

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°05 St/D - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE

STAZIONE F.S.

PALAZZO MAIONI

VIA ROMANA

VIA M. T. GRAPPA

VIA DE...

VIA MONTE...

IMBRIAN

PO

UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STENDARDO BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°06 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°07 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza della Repubblica

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°08 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°09 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Plebiscito

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°10 St/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Tasselgardo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°11 St/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°12 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°13 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°14 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: lungomare C. Colombo


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°15 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	200x140X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Istria

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°16 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Martiri di via Fani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°17 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	100x140X2	1.40X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°18 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Gasperi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°19 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via La Pira


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°20 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

NUOVO IMPIANTO




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali tubolari

IMPIANTO n°21 St/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
impianto bifacciale su pali	140x200X2	2.80X2	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Malcangi

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: STANDARD BIFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°01 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300x2	36.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: strada Statale 16


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°02 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300x2	36.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: strada Statale 16


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°03 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 Settembre


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°04 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 Settembre

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°05 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 Settembre

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°06 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza Vittime 11 Settembre

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°07 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via papa Giovanni XXIII


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°08 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°09 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°10 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Andria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°11 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Grecia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°12 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Grecia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°13 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Maraldo da Trani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°14 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°15 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°16 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°17 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Spagna


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°18 Po/D - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE

The map illustrates the urban layout around the 'S. BOVIO' school. The school is located at the intersection of VIA GIULIANI and VIA MAINO. A red line indicates a route from the school towards the 'DEPOSITO BUS STP' (bus stop) located near VIA PETRO and VIA VECCHI. Other streets shown include VIA B. MOLINARO, VIA RENATO, and VIA. Landmarks such as 'ATTEO' and 'S. BOVIO' are also marked.

UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)




The following information was obtained from the review of the records:

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°19 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°20 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°21 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°22 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°23 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: corso Renato Imbriani

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°24 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazza XX Settembre


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°25 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Istria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°26 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Istria


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°27 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°28 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone

l'ubicazione dell'impianto non risulta conforme alla normativa rispetto ai distacchi dalle intersezioni, anche con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°29 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°30 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°31 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°32 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°33 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°34 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°35 Po/D - SCHEDA TECNICA			
TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE

UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia

l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano

UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°36 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°37 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°38 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°39 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°40 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI


profilo di acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato
 pannello in lamiera zincata
 struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°41 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°42 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°43 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via di Vittorio


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°44 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°45 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

UBICAZIONE: via Superga


La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°46 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato



DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

profilo in acciaio zincato


pannello in lamiera zincata

struttura scatolare di acciaio zincato

IMPIANTO n°47 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°48 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Superga

L'ubicazione dell'impianto è in contrasto con le previsioni dell'art. 5 del Regolamento n° 485/92 (Regolamento di attuazione del Piano della Strada) e con le previsioni del Piano della Strada e del Piano della Mobilità, e con le previsioni delle norme di attuazione del presente Piano.




TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°49 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: piazzale Sant'Annibale di Francia

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°50 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: piazzale Sant'Annibale di Francia


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°51 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano



UBICAZIONE: piazzale Sant'Annibale di Francia

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°52 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: piazzale Sant'Annibale di Francia

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°53 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300x2	36.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via delle Forze Armate

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)




TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

IMPIANTO n°54 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300x2	36.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via delle Forze Armate


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER BIFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°55 Po/D - SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°56 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°57 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°58 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°59 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: via Trombetta

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°60 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Trombetta


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°61 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°62 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Falcone


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°63 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°64 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano


UBICAZIONE: via Pozzo Piano

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)

IMPIANTO n°65 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°66 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Pozzo Piano


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°67 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Borsellino


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°68 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via De Nicola


l'ubicazione dell'impianto è conforme a quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) con riferimento alle deroghe consentite dalla legge e previste dalle norme di attuazione del presente Piano



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà sostituito con un nuovo impianto dello stesso formato e della stessa tipologia previsti in questa scheda a seguito dell'adeguamento a quanto prescritto dal presente Piano

cimasa trapezoidale in acciaio zincato




DATI TECNICI

profilo di acciaio zincato
pannello in lamiera zincata
struttura agganciata ai verticali scatolari

IMPIANTO n°69 Po/D - SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA	FORMATO	SUPERFICIE	UTILIZZAZIONE
poster	600x300	18.00	commerciale

LOCALIZZAZIONE



UBICAZIONE: via Borsellino

La posizione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del Regolamento di attuazione del Piano in relazione alle vedute (in quanto lo stesso copre le finestre del fabbricato retrostante)



TIPOLOGIA: POSTER MONOFACCIALE

l'impianto sarà rimosso secondo le modalità previste dal Piano

DATI DI PROGETTO RIGUARDANTI LE POSIZIONI ESISTENTI:

TOTALE N°218 IMPIANTI PER COMPLESSIVI MQ. 2.132,6

DI CUI:

- AFFISSIONI PUBBLICHE:

N°107 STENDARDI PARI A MQ. 540,8
N°14 PLANCE MURALI PARI A MQ. 55,0
N°07 POSTER PARI A MQ.126,0

- AFFISSIONI DIRETTE

N°21 STENDARDI PARI A MQ.114,8
N°69 POSTER PARI A MQ. 1296,0

NOTE:

*A= IMPIANTO DA SOSTITUIRE CON NUOVO IMPIANTO
B= NUOVO IMPIANTO IN SOSTITUZIONE DI ALTRA TIPOLOGIA
C = RIMOZIONE PER CONTRASTO CON NORMATIVA*

PUBBLICHE AFFISSIONI

STENDARDI

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.	note
n°001 St	via Adriatica	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°002 St	via D.E.N. Pastina	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	5,6	A
n°003 St	via Adriatica	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°004 St	via Barletta	istitut.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°005 St	p.zza Indipendenza	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°006 St	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°007 St	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°008 St	via papa Giovanni XXIII	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°009 St	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°010 St	l.go Francia	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°011 St	p.zza Mutilati ed Invalidi del Lavoro	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°012 St	p.zza Mutilati ed Invalidi del Lavoro	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°013 St	c.so Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°014 St	c.so Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°015 St	c.so Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°016 St	via Andria	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°017 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°018 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°019 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°020 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°021 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°022 St	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°023 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°024 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°025 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°026 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°027 St	via Superga	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°028 St	v.le Europa	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°029 St	v.le Europa	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°030 St	vian Spagna	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°031 St	vian Spagna	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°032 St	v.le Russia	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°033 St	v.le Russia	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°034 St	via Regina Elena	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°035 St	via Regina Elena	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°036 St	via Regina Elena	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°037 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°038 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°039 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°040 St	p.zza Gradenico	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°041 St	p.zza Sarro	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°042 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°043 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°044 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°045 St	via Bovio	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°046 St	p.zza della Repubblica	istitut.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°047 St	p.zza della Repubblica	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°048 St	p.zza della Repubblica	necrologi	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A

n°049 St	p.zza della Repubblica	istitut.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°050 St	p.zza della Repubblica	istitut.	supp. mono su pali	140x200	2,8	A
n°051 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°052 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°053 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°054 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°055 St	via Tasselgardo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°057 St	via Tasselgardo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°058 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°059 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°060 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°061 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°062 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°063 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°064 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°065 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°066 St	p.zza Martiri di via Fani	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°067 St	p.zza Martiri di via Fani	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°068 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°069 St	p.zza Dante	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°070 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°071 St	c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°072 St	c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°073 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°074 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°075 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°076 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°077 St	via Trombetta	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°078 St	v.le San Pio da Pietralcina	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°079 St	via Trombetta	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°080 St	c.so De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	
n°081 St	via Trombetta	necrologi	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°082 St	via Trombetta	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°083 St	via Bachelet	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°084 St	via Bachelet	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°085 St	via De Nicola	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°086 St	via don Luigi Sturzo	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°087 St	via don Luigi Sturzo	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°088 St	p.zza Albanese	istitut.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°089 St	p.zza Albanese	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°090 St	via La Pira	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°091 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°092 St	via Pozzo Piano	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°093 St	via Pozzo Piano	istitut.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°094 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°095 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°096 St	via De Nicola	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°097 St	via Tolomeo	necrologi	supp. mono su pali	300x200	6,0	B
n°098 St	via Capiro I	comm.	supp. mono su pali	200x140	2,8	A
n°099 St	via Capiro I	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°100 St	via Pozzo Piano	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°101 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°102 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°103 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°104 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°105 St	v.le De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A

n°106 St	v.le De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B
n°107 St	v.le De Gemmis	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B

PLANCE MURALI

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.	note
n°01 Pm	p.le della Pace	comm.	supp.mono a parete	600x300	18,0	B
n°02 Pm	via Alvarez	comm.	supp.mono a parete	100x140	1,4	B
n°03 Pm	c.so V. Emanuele II	comm.	supp.mono a parete	140x200	2,8	A
n°04 Pm	c.so V. Emanuele II	comm.	supp.mono a parete	200x140	2,8	A
n°05 Pm	c.so V. Emanuele II	comm.	supp.mono a parete	200x140	2,8	A
n°06 Pm	via F. Campanile	necrologi	supp.mono a parete	140x200	2,8	A
n°07 Pm	via Ognissanti	istitut.	supp.mono a parete	140x200	2,8	A
n°08 Pm	via Annunziata	necrologi	supp.mono a parete	200x200	4,0	B
n°09 Pm	via Cavour	comm.	supp.mono a parete	140x200	2,8	A
n°10 Pm	via san Gervasio	comm.	supp. mono su pali	300x200	6,0	B
n°11 Pm	via san Gervasio	comm.	supp. mono su pali	300x200	6,0	B
n°12 Pm	via Dalmazia	necrologi	supp. mono su pali	140x100	1,4	A
n°13 Pm	via Dalmazia	istitut.	supp. mono su pali	140x100	1,4	A
n°14 Pm	via Dalmazia	comm.	supp. mono su pali	200x140	2,8	A

POSTER

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.	note
n°01 Po	via Barletta	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°02 Po	via Barletta	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°03 Po	c.so Matteo Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°04 Po	c.so Matteo Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°05 Po	lungomare C. Colombo	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°06 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°07 Po	via G. Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B

DIRETTE

STENDARDI

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.	note
n°01 St	via Spagna	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	C
n°02 St	via Andria	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°03 St	c.so V. Emanuele II	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°04 St	p.zza XX Settembre	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°05 St	c.so Matteo Renato Imbriani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°06 St	p.zza della Repubblica	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°07 St	p.zza della Repubblica	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°08 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°09 St	p.zza Plebiscito	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	C
n°10 St	via Tasselgardo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°11 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°12 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°13 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°14 St	lungomare C. Colombo	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°15 St	via Istria	comm.	supp. bif.su pali	200x140x2	5,6	A
n°16 St	p.zza Martiri di via Fani	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°17 St	via De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	100x140x2	2,8	B

n°18 St	via De Gasperi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°19 St	via La Pira	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°20 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	A
n°21 St	via Malcangi	comm.	supp. bif.su pali	140x200x2	5,6	C

POSTER

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup. mq.	note
n°01 Po	stada Statale 16	comm.	supp.bif.su pali	600x300x2	36,0	B
n°02 Po	stada Statale 16	comm.	supp.bif.su pali	600x300x2	36,0	B
n°03 Po	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°04 Po	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°05 Po	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°06 Po	p.zza Vittime 11 Settembre 2001	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°07 Po	via papa Giovanni XXIII	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°08 Po	via Andria	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°09 Po	via Andria	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°10 Po	via Andria	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°11 Po	via Grecia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°12 Po	via Grecia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°13 Po	via Maraldo da Trani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°14 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°15 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°16 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°17 Po	via Spagna	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°18 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°19 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°20 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°21 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°22 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°23 Po	c.so Renato Imbriani	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°24 Po	p.zza XX Settembre	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°25 Po	via Istria	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°26 Po	via Istria	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°27 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°28 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°29 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°30 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°31 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°32 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°33 Po	via sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°34 Po	via sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°35 Po	via sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°36 Po	via sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°37 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°38 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°39 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°40 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°41 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°42 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°43 Po	via Di Vittorio	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°44 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°45 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°46 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°47 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°48 Po	via Superga	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C

n°49 Po	p.le sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°50 Po	p.le sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°51 Po	p.le sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°52 Po	p.le sant'Annibale di Francia	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°53 Po	via delle Forze Armate	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°54 Po	via delle Forze Armate	comm.	supp.bif.su pali	600x300x2	36,0	B
n°55 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°56 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°57 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°58 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°59 Po	via Trombetta	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°60 Po	via Trombetta	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°61 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°62 Po	via Falcone	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°63 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°64 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C
n°65 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°66 Po	via Pozzo Piano	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°67 Po	via Borsellino	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°68 Po	via De Nicola	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	B
n°69 Po	via Borsellino	comm.	supp.mono su pali	600x300	18,0	C